

سماسازان

بررسے و خرید آنلاين محصولات سرمايشے و گرمايشے



www.samasazan.com

کاتالوگ پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L۳۶FF





ایران رادیاتور



پکیج شوفاژ دیواری/دو مبدل L36FF

مزایا

- راندمان حرارتی بالا
- سهولت در نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری
- سیستم کنترل کاملاً دیجیتال
- کارکرد آرام و بی صدا
- ایمنی کامل
- تامین آبگرم فراوان و دائمی
- ابعاد کوچک و اشغال فضای کمتر
- استقلال کامل واحدهای مسکونی از یکدیگر
- سیستم محافظت در مقابل کمبود آب
- سیستم محافظت در مقابل یخ زدگی
- مجهز به پرشر سوئیچ هوا برای حفاظت در مقابل انسداد دودکش





مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

مشخصات فنی	واحد اندازه‌گیری	مقدار
مدل	L 36FF	-
ظرفیت حرارتی ورودی	kW	۳۸-۳۲۶۸۰
ظرفیت حرارتی خروجی	kW	۳۶-۳۰۹۶۰
راندمان حرارتی	%	۹۳
حداکثر دمای آبگرم گرمایش	°C	۸۵
حداکثر فشار مدار گرمایش	bar	۳
حداکثر دمای آبگرم مصرفی	°C	۶۰
حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی	bar	۰/۵
حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی	bar	۱۰
حداقل دبی آبگرم مصرفی	l/min	۲
حداکثر دبی آبگرم مصرفی	l/min	۱۷
هد استاتیک پمپ	m.w.c	۶
قطر لوله‌های مدار گرمایش	inch	۳/۴
قطر لوله‌های آبگرم و سرد	inch	۱/۲
قطر لوله گاز	inch	۳/۴
قطر دودکش	mm	۶۰/۱۰۰
وزن خالص	kg	۴۲
برق مصرفی	W	۱۵۲
عمق	mm	۳۵۰
عرض	mm	۴۵۰
ارتفاع	mm	۷۶۳

